



AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Carrer Balmes, 2 (25598) Salardú

DATA DE REDACCIÓ: JULIOL 2026	TIPUS D'ESTUDI: PLÀNOL
TÍTOL: PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LES URBANITZACIONS, LES EDIFICACIONS I LES INSTAL·LACIONS AFECTADES DEL MUNICIPI DE NAUT ARAN	
COMARCA: VALL D'ARAN	AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
AUTOR DE L'ESTUDI: Marc Guillén i Casal Enginyer Tècnic d'Obres Públiques Col·legiat núm. 10.538 Joan Zurriaga Mitjans Enginyer Tècnic Forestal Col·legiat núm. 7.618	CONSULTORIA:  ARQUITECTURA-ENGINYERIA-TOPOGRAFIA


Marc Guillén i Casal

2026.07.30
12:08:40 +02'00'


Joan Zurriaga Mitjans

2026.07.30
12:09:05 +02'00'

Document Número 01

MEMÒRIA I ANNEXOS

Memòria

ÍNDIX

Document Número 01. MEMÒRIA

1. OBJECTE	2
2. ANTECEDENTS	2
3. MARC NORMATIU	2
4. SITUACIÓ I ENTORN	2
5. PROMOTOR	3
6. TÈCNIC REDACTOR	3
7. PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ	3
8. URBANITZACIONS, EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS AFECTADES	6
9. PROCÉS D'APROVACIÓ I EXECUCIÓ	7
10. CARTOGRAFIA	7
11. CONCLUSIONS	7

1. OBJECTE

L'objecte del present document és la presentació del *Plànol de delimitació de les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades del municipi de Naut Aran*. Es descriurà el procediment d'obtenció del plànol i els resultats obtinguts.

El *Plànol de delimitació de les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades del municipi de Naut Aran* (plànol de delimitació, d'ara endavant) determina i delimita les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de cinc-cents metres que els envolta amb l'objectiu de millorar la prevenció d'incendis forestals planificant-ne franges de protecció.

La delimitació és una obligació establerta per l'article 2 de la *Llei 5/2003, de 22 d'abril*.

2. ANTECEDENTS

El municipi no disposa de plànol de delimitació anterior ni Pla de prevenció d'incendis forestals aprovat.

3. MARC NORMATIU


El *Plànol de delimitació de les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades* es realitza tenint en compte la legislació següent:

- *Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.*
- *Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures per a la prevenció d'incendis forestals.*
- *Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.*
- *Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.*
- *Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.*
- *Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.*
- *Decret legislatiu 10/1994, de 26 de juliol, pel qual s'adequa la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.*
- *DECRET 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.*

4. SITUACIÓ I ENTORN

El municipi de Naut Aran es troba a la comarca de la Vall d'Aran, província de Lleida. Disposa d'un terme municipal de 25.637,98 ha, la gran majoria ocupada per superfície forestal. El municipi no es troba dins de cap zona d'alt risc d'incendi forestal segons el *Decret 64/1995, de 7 de març* ni es troba dins de cap perímetre de protecció prioritària per a la prevenció d'incendis forestals.

Es mostra el terme municipal a la imatge següent:



Il·lustració 1: Terme municipal del municipi de Naut Aran.

5. PROMOTOR

El promotor del projecte és l'Ajuntament de Naut Aran. Les dades del promotor són:

Promotor	Ajuntament de Naut Aran
NIF	P-2523300-H
Adreça	Carrer Balmes, 2 (25598) Salardú

6. TÈCNIC REDACTOR

Els tècnics redactors del projecte són el senyor **Joan Zurriaga Mitjans** com a Enginyer Tècnic Forestal amb número de col·legiat 7.618 per l'*Il·lustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural* i el senyor **Marc Guillén i Casal** com a Enginyer Tècnic d'Obres Públiques amb número de col·legiat 10.538 per l'*Il·lustre Col·legi d'Enginyers d'Obres Públiques de Catalunya*, com a representants de l'empresa ENGINYERIA SORTEC, S.L., situada a l'Avinguda Comtes de Pallars, 20, codi postal 25560 de Sort (Lleida).

7. PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ

Dades prèvies

Es disposa de les següents capes per a determinar les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades:

- Referencial Topogràfic Territorial: base topogràfica de referència amb cobertura total del territori de Catalunya que possibilita la realització d'operacions i consultes SIG que faciliten l'anàlisi territorial de determinats fenòmens o el creuament amb altres conjunts de dades d'informació geogràfica, amb la possibilitat de generar mapes i informes.
- Mapa d'àrees de poblament de Catalunya: Àrees geogràfiques de poblament que consten a la Base de noms geogràfics de Catalunya (ICGC) i al Nomenclátor de

municipios y entidades de población (INE), així com clústers d'edificacions, i els polígons que consten al Sistema d'Informació de Polígons d'Activitat Econòmica (SIPAE), amb els seus noms i codis i les divisions administratives on es localitzen.

- Edificis del Cadastre: Capa d'edificis que representa gràficament les construccions existents sobre el terreny. Conté informació vinculada al seu ús principal (residencial, comercial, industrial, oficina, etc.).

Es disposa de la següent capa per a consultar la vegetació de les franges de protecció:

- Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC): conjunt d'informació cartogràfica temàtica d'alta resolució dels principals tipus de coberta del sòl del país, com ara les àrees urbanitzades, agrícoles, forestals o les masses d'aigua.

Identificació i delimitació d'elements

A partir de les capes de construccions i transports del Referencial Topogràfic Territorial se seleccionen els següents elements, com a susceptibles de necessitar la franja perimetral:

- Recinte de balneari
- Recinte de càmping
- Recinte de cementiri
- Construcció
- Torre de comunicacions
- Edificació
- Recinte d'inst. educativa
- Recinte d'inst. esportiva
- Recinte d'inst. d'energia elèctrica
- Indústria
- Recinte d'àrea de servei
- Recinte d'inst. de tractament d'aigües
- Recinte de planta de tractament de residus
- Torre per transport suspès per cable

Aquests elements s'uneixen amb els edificis de la capa del cadastre i s'afegeixen les àrees de poblament del *Mapa d'àrees de poblament de Catalunya*.

Els edificis, zones i instal·lacions resultants **es consulten i revisen en reunió amb l'Ajuntament del municipi**. S'eliminen els coberts agrícoles o casetes enrunades.

Realització de la franja

Amb tots els elements definits prèviament, se'n genera la franja de prevenció mitjançant l'eina d'àrea d'influència de 25 metres.

A cada franja creada se li assigna un nom, sota el criteri de triar el nom de l'element amb més importància contingut dins la franja.

Identificació àrees vegetació a tractar

S'identificarà, dins la franja de prevenció, la vegetació a tractar amb el *Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya*. La vegetació a tractar serà:

- Reducció de la densitat de l'arbrat: aquesta categoria correspon amb les categories de coberta del sol següents:
 - 221: Boscos densos d'aciculifolis.
Formació arbòria que cobreix més del 20% de l'espai (fracció de cabuda de coberta) i dominada (>50%) per coníferes, de fulla generalment acicular (en forma d'agulla). Inclou les regeneracions (àrees dominades per arbres joves), les plantacions i les franges de protecció. No inclou els vivers forestals.
 - 222: Boscos densos de caducifolis, planifolis.
Formació arbòria que cobreix més del 20% de l'espai (fracció de cabuda de coberta) i dominada (>50%) per arbres de fulla blana i caduca. Inclou les regeneracions (àrees dominades per arbres joves), les plantacions (especialment de de pollancre i plàtans) i les franges de protecció. No inclou els vivers forestals.
 - 223: Boscos densos d'esclerofil·les i laurifolis.
Formació arbòria que cobreix més del 20% de l'espai (fracció de cabuda de coberta) i dominada (>50%) per arbres planifolis de fulla perenne i coriàcia. Inclou les regeneracions (àrees dominades per arbres joves), les plantacions i les franges de protecció. No inclou els vivers forestals.
 - 229: Bosc de ribera.
Bosc i bosquines que es fan a les vores d'aigua (riu, estany...) i sota la influència d'aquesta. Es limiten als fons de vall, resseguint els cursos fluvials. No inclou les plantacions.
- Reducció de densitat del matollar: aquesta categoria correspon amb les categories de coberta del sol següents:
 - 224: Matollar.
Formació vegetal dominada per plantes de port arbustiu, sempre que el recobriment arbori, si existeix, sigui inferior al 5%. No inclou els boscos clars.
 - 225: Boscos clars d'aciculifolis.
Formació arbòria que cobreix entre el 5 i el 20% de l'espai (fracció de cabuda de coberta) i dominada (>50%) per coníferes.
 - 226: Boscos clars de caducifolis, planifolis.
Formació arbòria que cobreix entre el 5 i el 20% de l'espai (fracció de cabuda de coberta) i dominada (>50%) per arbres caducifolis.
 - 227: Boscos clars d'esclerofil·les i laurifolis.
Formació arbòria que cobreix entre el 5 i el 20% de l'espai (fracció de cabuda de coberta) i dominada (>50%) per arbres de fulla perenne i coriàcia.

Les àrees de vegetació a tractar seran, seguint l'Annex 2 del *Decret 123/2005, de 14 de juny*:

- Per a la categoria *Reducció de la densitat de l'arbrat*:
 - Reducció de la fracció de cabuda coberta fins al 35%. El tractament de la vegetació seguirà els següents criteris:

- Distribució homogènia sobre el terreny
- Espai mínim entre troncs de 6 metres
- Evitar sempre la continuïtat horitzontal entre capçades i restant les branques baixes esporgades a 1/3 de la seva alçada fins a un màxim de 5 metres.
- Estrat arbustiu estassat de manera que aquest ocupi un màxim del 15% de la superfície, deixant mates aïllades separades com a mínim 3 metres entre elles, d'acord amb els criteris de selecció establerts en el punt c) de l'Annex 2 del *Decret 123/2005, de 14 de juny*.
- Per a la categoria *Reducció de densitat del matollar*:
 - Es desbrossa de manera que la cobertura vegetal màxima admesa del total de matollar, bosc de rebrot i arbrat jove serà del 35% de la superfície, deixant peus aïllats separats com a mínim tres metres entre ells, d'acord amb els criteris de selecció establerts en el punt c) de l'Annex 2 del *Decret 123/2005, de 14 de juny*.

8. URBANITZACIONS, EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS AFECTADES

Els elements afectats es llisten a l'*Annex 01. Urbanitzacions, edificacions i instal·lacions afectades*. La taula de l'annex esmentat conte els següents atributs:

- **Índex:** Codificació de l'element afectat
- **Nom:** Nom de l'element afectat, en el cas que se'n disposi
- **Tipus d'element:** Identificació dels tipus dels elements:
 - Nucli de població: Agregat d'edificacions destinades a habitatges de caire històric i primigeni, o nuclis urbanitzats de poblacions
 - Indústria: Element amb activitat industrial
 - Edifici: Edificacions en disseminat, masies, masos o similars i instal·lacions que requereix establir les mesures de prevenció d'incendis forestals, situats de forma dispersa sobre el terreny, amb un ús principalment residencial
- **Àrea de la franja perimetral (m²):** És l'àrea que ocupa la franja perimetral. Aquesta superfície no és la que correspon a la vegetació a tractar ja que, dins la superfície de la franja perimetral, pot haver-hi zones on no hi cal tractament de vegetació (per exemple, una carretera que passa per dins la franja, un prat erm o un conreu que es troba dins la franja).
 - **Àrea del tractament de reducció de la densitat de l'arbrat (m²):** És l'àrea estimada de la vegetació potencialment a tractar dins la franja perimetral, mitjançant la reducció de l'arbrat i tractament del matollar.
 - **Àrea del tractament de reducció de densitat del matollar (m²):** És l'àrea estimada de la vegetació potencialment a tractar dins la franja perimetral, mitjançant la reducció de matollar.

9. PROCÉS D'APROVACIÓ I EXECUCIÓ

El procediment d'aprovació del plànol de delimitació s'ajustarà a la tramitació següent, segons l'article 4.5 del *Decret 123/2005, de 14 de juny*:

- a. Elaboració del *Plànol de delimitació de les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades del municipi de Naut Aran* mitjançant el procediment descrit al punt 7. *PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ* d'aquest document.
- b. Informació pública.
- c. Sol·licitud, per part de l'Ajuntament, de l'Informe de la Direcció General del Medi Natural.
- d. Aprovació del *Plànol de delimitació de les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades del municipi de Naut Aran* al ple de l'Ajuntament, un cop rebut l'Informe favorable de la Direcció General del Medi Natural.

10. CARTOGRAFIA

La cartografia generada, i que conforma el plànol de delimitació, és:

- Mapa de situació del municipi
- Mapa general de les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades
- Mapa de detall de les franges de protecció

Aquests plànols es troben al *DOCUMENT 02. Cartografia*.

11. CONCLUSIONS

Amb tot l'exposat anteriorment, es dona per acabada la present memòria, que juntament amb la resta de document que integren el document, es considera suficient la informació per definir i poder portar a terme les obres descrites, i per tant es posa a disposició dels Organismes competents per la seva aprovació, i tramitació.

Sort, a data de la signatura digital del document

L'enginyer redactor del projecte,

Joan Zurriaga Mitjans
Enginyer Tècnic Forestal
Col·legiat número 7.618
Enginyeria Sortec, SL

Marc Guillén i Casal
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques
Col·legiat número 10.538
Enginyeria Sortec, SL

**Annex 01. Urbanitzacions,
edificacions i instal·lacions
vulnerables**

ÍNDEX

Annex 01. Urbanitzacions, edificacions i instal·lacions vulnerables

1. LLISTAT DELS ELEMENTS VULNERABLES..... 2

1. LLISTAT DELS ELEMENTS VULNERABLES

Índex	Tipus d'element	Nom de l'element	Àrea de la franja perimetral (m²)	Àrea del tractament de reducció de la densitat de l'arbrat (m²)	Àrea del tractament de reducció de densitat del matollar (m²)
1.01	Àrea de poblament	Garòs	46.511,78	2.372,09	4.027,00
1.02	Àrea de poblament	Arties	131.089,60	18.575,47	4.574,92
1.03	Àrea de poblament	Gessa	55.291,87	10.839,86	1.884,16
1.04	Àrea de poblament	Salardú	88.733,75	20.088,65	2.028,77
1.05	Àrea de poblament	Bagergue	32.342,32	4.637,62	1.279,71
1.06	Àrea de poblament	Catran	55.134,65	9.565,34	3.565,38
1.07	Àrea de poblament	Cuylàs	131.360,17	9.264,15	13.685,20
1.08	Àrea de poblament	Pleta de Nhèu	61.575,76	5.831,75	345,93
1.09	Àrea de poblament	Unha	47.886,04	13.849,91	3.869,33
2.01	Edifici	Cabana de Botet	2.646,38	2.344,12	---
2.02	Edifici	Edifici	3.094,29	2.158,06	---
2.03	Edifici	Bòrda des de Però	2.792,20	---	28,30
2.04	Edifici	Bòrda de Montadí	2.664,72	64,51	---
2.05	Edifici	Granja	4.919,30	397,96	---
2.06	Edifici	Habitatge	3.645,41	---	87,64
2.07	Edifici	Cabana	2.667,17	948,91	---
2.08	Edifici	Cabana	3.224,63	1.490,93	---
2.09	Edifici	Edifici	4.121,86	1.586,18	---
2.10	Edifici	Granja	5.113,20	2.223,98	---
2.11	Edifici	Habitatge	14.838,33	2.807,77	---
2.12	Edifici	Habitatge	5.750,51	148,10	662,37
2.13	Edifici	Bòrda de Lacreu	2.877,82	1.179,70	---
2.14	Edifici	Cabana	3.062,04	1.139,62	---
2.15	Edifici	Granja	2.730,17	---	1.329,54
2.16	Edifici	Cabana	2.838,38	673,65	---
2.17	Edifici	Edifici	2.978,57	321,96	---



Índex	Tipus d'element	Nom de l'element	Àrea de la franja perimetral (m²)	Àrea del tractament de reducció de la densitat de l'arbrat (m²)	Àrea del tractament de reducció de densitat del matollar (m²)
2.18	Edifici	Edifici	3.348,99	1.521,52	0,76
2.19	Edifici	Edifici	2.762,84	200,29	164,75
2.20	Edifici	Edifici	2.365,40	60,83	---
2.21	Edifici	Granja	5.123,21	2.437,93	777,72
2.22	Edifici	Granja	5.296,55	919,49	---
2.23	Edifici	Bòrda de Sièrra	3.876,83	586,56	28,84
2.24	Edifici	Edifici	8.536,09	1.830,91	---
2.25	Edifici	Edifici	5.053,44	1.891,99	---
2.26	Edifici	Granja	4.952,89	1.491,00	155,08
2.27	Edifici	Edifici	3.843,27	497,41	---
2.28	Edifici	Cabana	2.583,04	396,64	---
2.29	Edifici	Cabana	2.738,11	1.326,33	---
2.30	Edifici	Granja	2.496,74	962,64	0,25
2.31	Edifici	Edifici	3.159,96	146,64	---
2.32	Edifici	Edifici	2.892,60	129,65	347,56
2.33	Edifici	Benzinera	4.149,44	---	222,14
2.34	Edifici	Granja	8.160,61	482,32	1.254,35
2.35	Edifici	Bòrdes dera Artiga	5.736,82	2.362,27	---
2.36	Edifici	Cabana de Rius	2.603,63	1.778,91	---
2.37	Edifici	Edifici	6.149,92	2.147,44	---
2.38	Edifici	Edifici	3.250,92	1.501,23	---
2.39	Edifici	Edifici	3.389,66	2.048,86	1.340,80
2.40	Edifici	Granja	7.880,15	233,17	938,54
2.41	Edifici	Edifici	4.736,09	867,61	532,19
2.42	Edifici	Edifici	9.286,38	2.560,60	3.500,71
2.43	Edifici	Edifici	3.612,27	1.811,79	---
2.44	Edifici	Granja	5.009,09	1.825,08	---
2.45	Edifici	Edifici	2.563,99	1.840,85	---

Índex	Tipus d'element	Nom de l'element	Àrea de la franja perimetral (m²)	Àrea del tractament de reducció de la densitat de l'arbrat (m²)	Àrea del tractament de reducció de densitat del matollar (m²)
2.46	Edifici	Cabana de Loseron	2.656,34	250,48	---
2.47	Edifici	Borda	3.120,02	610,48	634,52
2.48	Edifici	Ermita de Sant Jaume	3.122,98	1.231,31	737,41
2.49	Edifici	Ermita de Sant Pelegrin	3.019,28	1.689,92	---
2.50	Edifici	Edifici	3.371,57	531,57	---
2.51	Edifici	Cabana	2.756,49	1.001,29	---
2.52	Edifici	Cabana de Locampo	2.994,75	1.325,88	---
2.53	Edifici	Cabana deth Horcalh	2.366,29	919,19	---
2.54	Edifici	Antic Refugi Juli Arnalot	6.106,52	1.756,83	---
2.55	Edifici	Ermita Mair de Diu de Montgarri	7.188,32	286,11	---
2.56	Edifici	Cabana	2.717,65	874,51	---
2.57	Edifici	Cabana	3.269,69	178,99	11,47
2.58	Edifici	Habitatge	3.092,06	1.805,92	---
2.59	Edifici	Edifici	2.647,25	---	215,28
2.60	Edifici	Ermita de Santa Margalida	2.883,28	21,13	---
2.61	Edifici	Cabana des de Tonet	2.613,53	1.052,86	---
2.62	Edifici	Edifici	2.270,83	1.873,02	397,82
2.63	Edifici	Cabana de Montcasau	6.137,68	1.506,77	---
3.01	Indústria	Instal·lació d'aprofitament elèctric d'aigua	6.309,70	2.633,70	---
3.02	Indústria	Indústria	7.507,81	992,29	---
3.03	Indústria	Indústria	4.879,15	378,51	---
3.04	Indústria	Edifici de bombament d'aigua	2.602,28	1.749,58	---
4.01	Recinte d'inst. de tractament d'aigües	Dipòsits d'aigua	5.776,71	1.296,96	---
4.02	Recinte d'inst. de tractament d'aigües	Dipòsit	2.491,31	589,37	---


Índex	Tipus d'element	Nom de l'element	Àrea de la franja perimetral (m²)	Àrea del tractament de reducció de la densitat de l'arbrat (m²)	Àrea del tractament de reducció de densitat del matollar (m²)
4.03	Recinte d'inst. de tractament d'aigües	Dipòsit	2.600,36	732,15	---
4.04	Recinte d'inst. de tractament d'aigües	Depuradora de Naut Aran	13.934,37	2.569,47	---
5.01	Recinte de balneari	Banys termals d'Arties	10.221,03	6.370,17	---
5.02	Recinte de balneari	Banhs de Tredòs	9.891,23	5.207,22	---
6.01	Recinte de planta de tractament de residus	Deishalheria de Naut Aran	10.322,84	5.078,69	3.050,53

Document Número 02

PLÀNOLS




Índex	Tipus d'element	Nom de l'element	Índex	Tipus d'element	Nom de l'element
1.01	Àrea de poblament	Garòs	2.43	Edifici	Edifici
1.02	Àrea de poblament	Arties	2.44	Edifici	Granja
1.03	Àrea de poblament	Gessa	2.47	Edifici	Borda
1.04	Àrea de poblament	Salardú	2.48	Edifici	Ermita de Sant Jaume
1.05	Àrea de poblament	Bagergue	2.53	Edifici	Cabana deth Horcalh
1.06	Àrea de poblament	Catran	2.54	Edifici	Antic Refugi Juli Arnalot
1.07	Àrea de poblament	Cuylàs	2.55	Edifici	Ermita Mair de Diu de Montgarri
1.08	Àrea de poblament	Pleta de Nhèu	2.58	Edifici	Habitatge
1.09	Àrea de poblament	Unha	2.59	Edifici	Edifici
2.03	Edifici	Bòrda des de Peró	2.60	Edifici	Ermita de Santa Margalida
2.05	Edifici	Granja	3.04	Indústria	Edifici de bombament d'aigua
2.06	Edifici	Habitatge	4.01	Recinte d'inst. de tractament d'aigües	Dipòsits d'aigua
2.07	Edifici	Cabana	4.02	Recinte d'inst. de tractament d'aigües	Dipòsit
2.09	Edifici	Edifici	4.03	Recinte d'inst. de tractament d'aigües	Dipòsit
2.10	Edifici	Granja	4.04	Recinte d'inst. de tractament d'aigües	Depuradora de Naut Aran
2.11	Edifici	Habitatge	5.01	Recinte de balneari	Banys termals d'Arties
2.12	Edifici	Habitatge	6.01	Recinte de planta de tractament de residus	Deishalheria de Naut Aran
2.15	Edifici	Granja			
2.17	Edifici	Edifici			
2.18	Edifici	Edifici			
2.19	Edifici	Edifici			
2.20	Edifici	Edifici			
2.21	Edifici	Granja			
2.22	Edifici	Granja			
2.23	Edifici	Bòrda de Sièrra			
2.24	Edifici	Edifici			
2.25	Edifici	Edifici			
2.26	Edifici	Granja			
2.27	Edifici	Edifici			
2.30	Edifici	Granja			
2.31	Edifici	Edifici			
2.32	Edifici	Edifici			
2.33	Edifici	Benzinera			
2.34	Edifici	Granja			
2.40	Edifici	Granja			
2.41	Edifici	Edifici			
2.42	Edifici	Edifici			




Llegenda

Franja de protecció d'incendis forestals




Llegenda		
Franja de protecció d'incendis forestals		
Índex	Tipus d'element	Nom de l'element
1.02	Àrea de poblament	Arties
1.07	Àrea de poblament	Cuylàs
2.01	Edifici	Cabana de Botet
2.02	Edifici	Edifici
2.04	Edifici	Bòrda de Montadí
2.08	Edifici	Cabana
2.09	Edifici	Edifici
2.13	Edifici	Bòrda de Lacreu
2.14	Edifici	Cabana
2.16	Edifici	Cabana
2.28	Edifici	Cabana
2.29	Edifici	Cabana
2.35	Edifici	Bòrdes dera Artiga
2.36	Edifici	Cabana de Rius
2.37	Edifici	Edifici
2.38	Edifici	Edifici
2.39	Edifici	Edifici
2.45	Edifici	Edifici
2.46	Edifici	Cabana de Loseron
2.49	Edifici	Ermita de Sant Pelegrin
2.50	Edifici	Edifici
2.51	Edifici	Cabana
2.52	Edifici	Cabana de Locampo
2.56	Edifici	Cabana
2.57	Edifici	Cabana
2.61	Edifici	Cabana des de Tonet
2.62	Edifici	Edifici
2.63	Edifici	Cabana de Montcasau
3.01	Indústria	Instal·lació d'aprofitament elèctric d'aigua
3.02	Indústria	Indústria
3.03	Indústria	Indústria
5.01	Recinte de balneari	Banys termals d'Arties
5.02	Recinte de balneari	Banhs de Tredòs




Llegenda

- Perímetre de la franja de protecció
- Tractament de la franja de protecció
- Reducció de densitat del matollar
 - Reducció de la densitat de l'arbrat

Índex	Tipus d'element	Nom de l'element
2.53	Edifici	Cabana deth Horcalh







Llegenda

- Perímetre de la franja de protecció
- Tractament de la franja de protecció
- Reducció de densitat del matollar
 - Reducció de la densitat de l'arbrat

Índex	Tipus d'element	Nom de l'element
2.55	Edifici	Ermita Mair de Diu de Montgarri







Llegenda

- Perímetre de la franja de protecció
- Tractament de la franja de protecció
- Reducció de densitat del matollar
 - Reducció de la densitat de l'arbrat

Índex	Tipus d'element	Nom de l'element
3.04	Indústria	Edifici de bombament d'aigua







Llegenda

- Perímetre de la franja de protecció
- Tractament de la franja de protecció
- Reducció de densitat del matollar
 - Reducció de la densitat de l'arbrat

Índex	Tipus d'element	Nom de l'element
2.54	Edifici	Antic Refugi Juli Arnalot
2.55	Edifici	Ermita Mair de Diu de Montgarri







Llegenda

- Perímetre de la franja de protecció
- Tractament de la franja de protecció
- Reducció de densitat del matollar
 - Reducció de la densitat de l'arbrat

Índex	Tipus d'element	Nom de l'element
2.03	Edifici	Bòrda des de Però







Llegenda

- Perímetre de la franja de protecció
- Tractament de la franja de protecció
- Reducció de densitat del matollar
 - Reducció de la densitat de l'arbrat

Índex	Tipus d'element	Nom de l'element
2.05	Edifici	Granja
2.07	Edifici	Cabana
2.60	Edifici	Ermita de Santa Margalida







Llegenda

- Perímetre de la franja de protecció
- Tractament de la franja de protecció
- Reducció de densitat del matollar
 - Reducció de la densitat de l'arbrat

Índex	Tipus d'element	Nom de l'element
1.09	Àrea de poblament	Unha





Llegenda


Perímetre de la franja de protecció


Tractament de la franja de protecció

Reducció de densitat del matollar

Reducció de la densitat de l'arbrat

Índex	Tipus d'element	Nom de l'element
1.05	Àrea de poblament	Bagergue
2.21	Edifici	Granja
2.22	Edifici	Granja
2.23	Edifici	Bòrda de Sièrra
2.59	Edifici	Edifici







Llegenda

- Perímetre de la franja de protecció
- Tractament de la franja de protecció
- Reducció de densitat del matollar
 - Reducció de la densitat de l'arbrat

Índex	Tipus d'element	Nom de l'element
1.01	Àrea de poblament	Garòs
2.40	Edifici	Granja
4.04	Recinte d'inst. de tractament d'aigües	Depuradora de Naut Aran







Llegenda

- Perímetre de la franja de protecció
- Tractament de la franja de protecció
- Reducció de densitat del matollar
 - Reducció de la densitat de l'arbrat

Índex	Tipus d'element	Nom de l'element
1.02	Àrea de poblament	Arties
2.33	Edifici	Benzinera
2.34	Edifici	Granja
2.47	Edifici	Borda
2.48	Edifici	Ermita de Sant Jaume
4.04	Recinte d'inst. de tractament d'aigües	Depuradora de Naut Aran





Llegenda


Perímetre de la franja de protecció


Tractament de la franja de protecció

Reducció de densitat del matollar

Reducció de la densitat de l'arbrat

Índex	Tipus d'element	Nom de l'element
1.02	Àrea de poblament	Arties
1.03	Àrea de poblament	Gessa
2.18	Edifici	Edifici
2.19	Edifici	Edifici
2.20	Edifici	Edifici
2.41	Edifici	Edifici
2.42	Edifici	Edifici
2.43	Edifici	Edifici
2.44	Edifici	Granja
4.02	Recinte d'inst. de tractament d'aigües	Dipòsit
6.01	Recinte de planta de tractament de residus	Deishalheria de Naut Aran







Llegenda

- Perímetre de la franja de protecció
- Tractament de la franja de protecció
- Reducció de densitat del matollar
 - Reducció de la densitat de l'arbrat

Índex	Tipus d'element	Nom de l'element
1.03	Àrea de poblament	Gessa
1.04	Àrea de poblament	Salardú
1.09	Àrea de poblament	Unha
2.15	Edifici	Granja
2.17	Edifici	Edifici
2.21	Edifici	Granja
2.24	Edifici	Edifici
2.26	Edifici	Granja
2.27	Edifici	Edifici
2.30	Edifici	Granja
2.31	Edifici	Edifici
2.32	Edifici	Edifici







Llegenda

- Perímetre de la franja de protecció
- Tractament de la franja de protecció
- Reducció de densitat del matollar
 - Reducció de la densitat de l'arbrat

Índex	Tipus d'element	Nom de l'element
1.04	Àrea de poblament	Salardú
1.06	Àrea de poblament	Catran
2.06	Edifici	Habitatge
2.10	Edifici	Granja
2.11	Edifici	Habitatge
2.12	Edifici	Habitatge
2.21	Edifici	Granja
2.24	Edifici	Edifici
2.25	Edifici	Edifici
2.26	Edifici	Granja
2.58	Edifici	Habitatge
4.03	Recinte d'inst. de tractament d'aigües	Dipòsit





Llegenda


Perímetre de la franja de protecció


Tractament de la franja de protecció

Reducció de densitat del matollar

Reducció de la densitat de l'arbrat

Índex	Tipus d'element	Nom de l'element
1.07	Àrea de poblament	Cuylàs
1.08	Àrea de poblament	Pleta de Nheu
2.10	Edifici	Granja
2.11	Edifici	Habitatge
4.01	Recinte d'inst. de tractament d'aigües	Dipòsits d'aigua






Llegenda

- Perímetre de la franja de protecció
- Tractament de la franja de protecció
 - Reducció de densitat del matollar
 - Reducció de la densitat de l'arbrat

Índex	Tipus d'element	Nom de l'element
1.01	Àrea de poblament	Garòs
2.39	Edifici	Edifici
4.04	Recinte d'inst. de tractament d'aigües	Depuradora de Naut Aran







Llegenda

- Perímetre de la franja de protecció
- Tractament de la franja de protecció
- Reducció de densitat del matollar
 - Reducció de la densitat de l'arbrat

Índex	Tipus d'element	Nom de l'element
1.02	Àrea de poblament	Arties
2.45	Edifici	Edifici
2.49	Edifici	Ermita de Sant Pelegrin
3.03	Indústria	Indústria
4.04	Recinte d'inst. de tractament d'aigües	Depuradora de Naut Aran
5.01	Recinte de balneari	Bany termals d'Arties







Llegenda

- Perímetre de la franja de protecció
- Tractament de la franja de protecció
- Reducció de densitat del matollar
 - Reducció de la densitat de l'arbrat

Índex	Tipus d'element	Nom de l'element
1.02	Àrea de poblament	Arties
2.41	Edifici	Edifici
2.44	Edifici	Granja
3.03	Indústria	Indústria





Llegenda


 Perímetre de la franja de protecció


Tractament de la franja de protecció

 Reducció de densitat del matollar

 Reducció de la densitat de l'arbrat

Índex	Tipus d'element	Nom de l'element
2.16	Edifici	Cabana





Llegenda


 Perímetre de la franja de protecció


Tractament de la franja de protecció

 Reducció de densitat del matollar

 Reducció de la densitat de l'arbrat

Índex	Tipus d'element	Nom de l'element
1.06	Àrea de poblament	Catran
2.02	Edifici	Edifici
2.10	Edifici	Granja
2.58	Edifici	Habitatge






Llegenda

Perímetre de la franja de protecció

Tractament de la franja de protecció

- Reducció de densitat del matollar
- Reducció de la densitat de l'arbrat


Índex	Tipus d'element	Nom de l'element
1.07	Àrea de poblament	Cuylàs
1.08	Àrea de poblament	Pleta de Nhèu
2.09	Edifici	Edifici
2.10	Edifici	Granja




Llegenda

- Perímetre de la franja de protecció
- Tractament de la franja de protecció
- Reducció de densitat del matollar
 - Reducció de la densitat de l'arbrat

Índex	Tipus d'element	Nom de l'element
3.02	Indústria	Indústria







Llegenda

- Perímetre de la franja de protecció
- Tractament de la franja de protecció
- Reducció de densitat del matollar
 - Reducció de la densitat de l'arbrat

Índex	Tipus d'element	Nom de l'element
3.01	Indústria	Instal·lació d'aprofitament elèctric d'aigua
3.02	Indústria	Indústria







Llegenda

-  Perímetre de la franja de protecció
- Tractament de la franja de protecció
-  Reducció de densitat del matollar
-  Reducció de la densitat de l'arbrat

Índex	Tipus d'element	Nom de l'element
2.04	Edifici	Bòrda de Montadí
2.29	Edifici	Cabana







Llegenda

- Perímetre de la franja de protecció
- Tractament de la franja de protecció
- Reducció de densitat del matollar
 - Reducció de la densitat de l'arbrat

Índex	Tipus d'element	Nom de l'element
2.35	Edifici	Bòrdes dera Artiga





Llegenda


 Perímetre de la franja de protecció


Tractament de la franja de protecció

 Reducció de densitat del matollar

 Reducció de la densitat de l'arbrat

Índex	Tipus d'element	Nom de l'element
2.28	Edifici	Cabana







Llegenda

- Perímetre de la franja de protecció
- Tractament de la franja de protecció
- Reducció de densitat del matollar
 - Reducció de la densitat de l'arbrat

Índex	Tipus d'element	Nom de l'element
2.50	Edifici	Edifici







Llegenda

- Perímetre de la franja de protecció
- Tractament de la franja de protecció
- Reducció de densitat del matollar
 - Reducció de la densitat de l'arbrat

Índex	Tipus d'element	Nom de l'element
2.38	Edifici	Edifici





Llegenda


 Perímetre de la franja de protecció


Tractament de la franja de protecció

 Reducció de densitat del matollar

 Reducció de la densitat de l'arbrat

Índex	Tipus d'element	Nom de l'element
2.46	Edifici	Cabana de Loseron







Llegenda

-  Perímetre de la franja de protecció
- Tractament de la franja de protecció
-  Reducció de densitat del matollar
 -  Reducció de la densitat de l'arbrat

Índex	Tipus d'element	Nom de l'element
2.01	Edifici	Cabana de Botet
2.13	Edifici	Bòrda de Lacreu
2.61	Edifici	Cabana des de Tonet







Llegenda

- Perímetre de la franja de protecció
- Tractament de la franja de protecció
 - Reducció de densitat del matollar
 - Reducció de la densitat de l'arbrat

Índex	Tipus d'element	Nom de l'element
2.14	Edifici	Cabana
2.57	Edifici	Cabana
5.02	Recinte de balneari	Banhs de Tredòs






Llegenda

- Perímetre de la franja de protecció
- Tractament de la franja de protecció
 - Reducció de densitat del matollar
 - Reducció de la densitat de l'arbrat

Índex	Tipus d'element	Nom de l'element
2.51	Edifici	Cabana
2.52	Edifici	Cabana de Locampo







Llegenda

-  Perímetre de la franja de protecció
- Tractament de la franja de protecció
-  Reducció de densitat del matollar
-  Reducció de la densitat de l'arbrat

Índex	Tipus d'element	Nom de l'element
2.36	Edifici	Cabana de Rius







Llegenda

- Perímetre de la franja de protecció
- Tractament de la franja de protecció
 - Reducció de densitat del matollar
 - Reducció de la densitat de l'arbrat

Índex	Tipus d'element	Nom de l'element
2.37	Edifici	Edifici







Llegenda

- Perímetre de la franja de protecció
- Tractament de la franja de protecció
- Reducció de densitat del matollar
 - Reducció de la densitat de l'arbrat

Índex	Tipus d'element	Nom de l'element
2.62	Edifici	Edifici







Llegenda

-  Perímetre de la franja de protecció
- Tractament de la franja de protecció
 -  Reducció de densitat del matollar
 -  Reducció de la densitat de l'arbrat

Índex	Tipus d'element	Nom de l'element
2.08	Edifici	Cabana
2.56	Edifici	Cabana
5.02	Recinte de balneari	Banhs de Tredòs





Llegenda

-  Perímetre de la franja de protecció
- Tractament de la franja de protecció
-  Reducció de densitat del matollar
-  Reducció de la densitat de l'arbrat

Índex	Tipus d'element	Nom de l'element
2.62	Edifici	Edifici
2.63	Edifici	Cabana de Montcasau

